



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillon, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Fábrica: ALAIOR, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

09

0099/CPR/A69/0523

EN 998-2

Mortero seco M7,5

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requisitos estructurales

Característica	Valor declarado	Norma
Resistencia a la compresión:	M7,5 ($\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$)	EN 1015-11
Resistencia inicial de cizallamiento: (valor tabulado)	0,15 N/mm^2	EN 998-2 AX C
Reacción frente al fuego:	CLASE A1	
Absorción de agua:	0,35 ($\text{Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua:	μ 15/35	EN 1745
Conductividad térmica:	($\lambda_{10, \text{dry}}$) 1,17 $\text{W/m}\cdot\text{k}$	EN 1745
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo):	NPD	
Densidad aparente en seco	2,0 ($\pm 0,15$) Tm / m^3	EN 1015-10
Contenido de cloruros:	0,05	EN 1015-17

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha revisión: 26/08/2026



0099



HORMIRAPIT S.A., C/. Duque de Crillón, 1-1º, 07703 Mahón (Menorca)

Fábrica: ALAIOR, Camino Loreto s/n, 07730 Alaior (Menorca)

09

0099/CPR/A69/0523

EN 998-2

Mortero seco M7,5 Fino

Mortero para albañilería diseñado para uso corriente (G) destinado a ser utilizado en construcciones exteriores sometidas a requisitos estructurales

Característica	Valor declarado	Norma
Resistencia a la compresión:	M7,5 ($\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$)	UNE-EN 1015-11
Resistencia inicial de cizallamiento: (valor tabulado)	0,15 N/mm^2	UNE-EN 998-2 AX C
Reacción frente al fuego:	CLASE A1	
Absorción de agua:	0,24 ($\text{Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	UNE-EN 1015-18
Permeabilidad al vapor de agua:	μ 15/35	UNE-EN 1745
Conductividad térmica:	($\lambda_{10, \text{dry}}$) 0,83 $\text{W/m}\cdot\text{k}$	UNE-EN 1745
Durabilidad (resistencia a ciclos de hielo-deshielo):	NPD	
Densidad aparente en seco	1,8 ($\pm 0,15$) Tm / m^3	UNE-EN 1015-10
Contenido de cloruros:	0,03	UNE-EN 1015-17

Valores en blanco o N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Fecha revisión: 26/08/2026